



**Giải các bài toán.**

**Câu trả lời**

- 1) Vào tháng 12, tuyết rơi  $10\frac{2}{4}$  inch. Vào tháng 1, tuyết rơi  $10\frac{6}{9}$  inch. Tổng lượng tuyết cho Tháng Mười Hai và Tháng Giêng là bao nhiêu?
- 2) Đối với Halloween, Thy đã nhận được  $8\frac{1}{4}$  pound kẹo. Sau một tuần, gia đình cô ấy đã ăn  $5\frac{1}{6}$  pound. Cô ấy còn lại bao nhiêu kg kẹo?
- 3) Một thanh sô cô la kích thước thông thường dài  $8\frac{1}{4}$  inch. Nếu thanh kích thước vua dài hơn  $8\frac{1}{2}$  inch, thì chiều dài của thanh kích thước vua là bao nhiêu?
- 4) Phong đã vẽ một đường dài  $4\frac{1}{8}$  inch. Nếu anh ta vẽ một đường thẳng thứ hai dài  $2\frac{6}{9}$  inch, thì sự khác biệt giữa độ dài của hai đường là bao nhiêu?
- 5) Trong khi tập thể dục, Thanh đã chạy bộ  $2\frac{3}{10}$  km và đi bộ  $6\frac{5}{6}$  km. Tổng quãng đường anh ta đi được là bao nhiêu?
- 6) Lớp của Nhiên đã tái chế  $4\frac{5}{6}$  hộp giấy trong một tháng. Nếu họ tái chế  $6\frac{2}{10}$  hộp khác vào tháng tới thì tổng số tiền họ đã tái chế là bao nhiêu?
- 7) Quang đã dành  $10\frac{2}{8}$  giờ để làm bài tập đọc và toán. Nếu anh ấy dành  $8\frac{5}{10}$  giờ để đọc bài tập về nhà, thì anh ấy đã dành bao nhiêu thời gian cho bài tập toán của mình?
- 8) Anh đã vẽ một đường dài  $2\frac{3}{4}$  inch. Nếu anh ta vẽ một dòng thứ hai dài hơn  $10\frac{1}{6}$  inch, thì độ dài của dòng thứ hai là bao nhiêu?
- 9) Một huấn luyện viên đổ đầy nước vào thùng làm mát cho đến khi nó nặng  $13\frac{4}{8}$  pound. Sau trận đấu, bộ làm mát nặng  $6\frac{1}{6}$  pound. Nhẹ hơn bao nhiêu pound thì mát hơn sau trận đấu?
- 10) Một đầu bếp có  $9\frac{1}{2}$  pound cà rốt. Nếu sau đó anh ta sử dụng  $6\frac{7}{9}$  pound trong một công thức, anh ta còn lại bao nhiêu pound cà rốt?

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_



**Giải các bài toán.**

- 1) Vào tháng 12, tuyết rơi  $10\frac{2}{4}$  inch. Vào tháng 1, tuyết rơi  $10\frac{6}{9}$  inch. Tổng lượng tuyết cho Tháng Mười Hai và Tháng Giêng là bao nhiêu?
- 2) Đối với Halloween, Thy đã nhận được  $8\frac{1}{4}$  pound kẹo. Sau một tuần, gia đình cô ấy đã ăn  $5\frac{1}{6}$  pound. Cô ấy còn lại bao nhiêu kg kẹo?
- 3) Một thanh sô cô la kích thước thông thường dài  $8\frac{1}{4}$  inch. Nếu thanh kích thước vừa dài hơn  $8\frac{1}{2}$  inch, thì chiều dài của thanh kích thước vừa là bao nhiêu?
- 4) Phong đã vẽ một đường dài  $4\frac{1}{8}$  inch. Nếu anh ta vẽ một đường thẳng thứ hai dài  $2\frac{6}{9}$  inch, thì sự khác biệt giữa độ dài của hai đường là bao nhiêu?
- 5) Trong khi tập thể dục, Thanh đã chạy bộ  $2\frac{3}{10}$  km và đi bộ  $6\frac{5}{6}$  km. Tổng quãng đường anh ta đi được là bao nhiêu?
- 6) Lớp của Nhiên đã tái chế  $4\frac{5}{6}$  hộp giấy trong một tháng. Nếu họ tái chế  $6\frac{2}{10}$  hộp khác vào tháng tới thì tổng số tiền họ đã tái chế là bao nhiêu?
- 7) Quang đã dành  $10\frac{2}{8}$  giờ để làm bài tập đọc và toán. Nếu anh ấy dành  $8\frac{5}{10}$  giờ để đọc bài tập về nhà, thì anh ấy đã dành bao nhiêu thời gian cho bài tập toán của mình?
- 8) Anh đã vẽ một đường dài  $2\frac{3}{4}$  inch. Nếu anh ta vẽ một dòng thứ hai dài hơn  $10\frac{1}{6}$  inch, thì độ dài của dòng thứ hai là bao nhiêu?
- 9) Một huấn luyện viên đổ đầy nước vào thùng làm mát cho đến khi nó nặng  $13\frac{4}{8}$  pound. Sau trận đấu, bộ làm mát nặng  $6\frac{1}{6}$  pound. Nhẹ hơn bao nhiêu pound thì mát hơn sau trận đấu?
- 10) Một đầu bếp có  $9\frac{1}{2}$  pound cà rốt. Nếu sau đó anh ta sử dụng  $6\frac{7}{9}$  pound trong một công thức, anh ta còn lại bao nhiêu pound cà rốt?

**Câu trả lời**

1.  $\frac{762}{36} = \frac{127}{6}$
2.  $\frac{37}{12} = \frac{37}{12}$
3.  $\frac{67}{4} = \frac{67}{4}$
4.  $\frac{105}{72} = \frac{35}{24}$
5.  $\frac{274}{30} = \frac{137}{15}$
6.  $\frac{331}{30} = \frac{331}{30}$
7.  $\frac{70}{40} = \frac{7}{4}$
8.  $\frac{155}{12} = \frac{155}{12}$
9.  $\frac{176}{24} = \frac{22}{3}$
10.  $\frac{49}{18} = \frac{49}{18}$



**Giải các bài toán.**

**Câu trả lời**

$$\begin{array}{cccccc} \frac{762}{36} = \frac{127}{6} & \frac{176}{24} = \frac{22}{3} & \frac{37}{12} = \frac{37}{12} & \frac{274}{30} = \frac{137}{15} & \frac{49}{18} = \frac{49}{18} \\ \frac{155}{12} = \frac{155}{12} & \frac{105}{72} = \frac{35}{24} & \frac{70}{40} = \frac{7}{4} & \frac{67}{4} = \frac{67}{4} & \frac{331}{30} = \frac{331}{30} \end{array}$$

- 1) Vào tháng 12, tuyết rơi  $10\frac{2}{4}$  inch. Vào tháng 1, tuyết rơi  $10\frac{6}{9}$  inch. Tổng lượng tuyết cho Tháng Mười Hai và Tháng Giêng là bao nhiêu?  
(LCM = 36)
- 2) Đối với Halloween, Thy đã nhận được  $8\frac{1}{4}$  pound kẹo. Sau một tuần, gia đình cô ấy đã ăn  $5\frac{1}{6}$  pound. Cô ấy còn lại bao nhiêu kg kẹo?  
(LCM = 12)
- 3) Một thanh sô cô la kích thước thông thường dài  $8\frac{1}{4}$  inch. Nếu thanh kích thước vua dài hơn  $8\frac{1}{2}$  inch, thì chiều dài của thanh kích thước vua là bao nhiêu?  
(LCM = 4)
- 4) Phong đã vẽ một đường dài  $4\frac{1}{8}$  inch. Nếu anh ta vẽ một đường thẳng thứ hai dài  $2\frac{6}{9}$  inch, thì sự khác biệt giữa độ dài của hai đường là bao nhiêu?  
(LCM = 72)
- 5) Trong khi tập thể dục, Thanh đã chạy bộ  $2\frac{3}{10}$  km và đi bộ  $6\frac{5}{6}$  km. Tổng quãng đường anh ta đi được là bao nhiêu?  
(LCM = 30)
- 6) Lớp của Nhiên đã tái chế  $4\frac{5}{6}$  hộp giấy trong một tháng. Nếu họ tái chế  $6\frac{2}{10}$  hộp khác vào tháng tới thì tổng số tiền họ đã tái chế là bao nhiêu?  
(LCM = 30)
- 7) Quang đã dành  $10\frac{2}{8}$  giờ để làm bài tập đọc và toán. Nếu anh ấy dành  $8\frac{5}{10}$  giờ để đọc bài tập về nhà, thì anh ấy đã dành bao nhiêu thời gian cho bài tập toán của mình?  
(LCM = 40)
- 8) Anh đã vẽ một đường dài  $2\frac{3}{4}$  inch. Nếu anh ta vẽ một dòng thứ hai dài hơn  $10\frac{1}{6}$  inch, thì độ dài của dòng thứ hai là bao nhiêu?  
(LCM = 12)
- 9) Một huấn luyện viên đổ đầy nước vào thùng làm mát cho đến khi nó nặng  $13\frac{4}{8}$  pound. Sau trận đấu, bộ làm mát nặng  $6\frac{1}{6}$  pound. Nhẹ hơn bao nhiêu pound thì mát hơn sau trận đấu?  
(LCM = 24)
- 10) Một đầu bếp có  $9\frac{1}{2}$  pound cà rốt. Nếu sau đó anh ta sử dụng  $6\frac{7}{9}$  pound trong một công thức, anh ta còn lại bao nhiêu pound cà rốt?  
(LCM = 18)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_