



Giải các câu hỏi.

Câu trả lời

- 1) Tổng trọng lượng của 19 khối bê tông là 163.40 kilôgam. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng trọng lượng (t) và số khối bê tông (b) mà bạn có.
- 2) Một công ty kẹo đã kiếm được 182.04 đô la cho mỗi 82 hộp kẹo mà họ bán được. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số tiền kiếm được (t) và những hộp kẹo họ đã bán (b).
- 3) Một buổi gây quỹ ở trường đã bán 88 thanh kẹo và kiếm được tổng cộng 230.56 đô la. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số tiền kiếm được (t) và mỗi thanh kẹo bán được (b).
- 4) Một cửa hàng điện thoại đã kiếm được \$ 149.06 sau khi họ bán được 58 vỏ điện thoại. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số tiền kiếm được (t) và số trường hợp (c) bán được.
- 5) Sử dụng 68 hộp đinh, một người thợ mộc đã có thể hoàn thành 340 nhà chim. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số chuồng chim đã hoàn thành (t) và số hộp đinh (b) đã sử dụng.
- 6) Trong một trò chơi, đánh bại 74 kẻ thù giúp bạn kiếm được tổng số điểm là 25,900. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số điểm kiếm được (t) và số kẻ thù (e) bạn đánh bại.
- 7) Một trường học đã phải mua 55 sách khoa học mới và kết quả là tổng chi phí là 2,732.95 đô la. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng chi phí (t) và số lượng sách (b) đã mua.
- 8) Sử dụng vòi nước trong 82 phút đã sử dụng hết tổng số 109.06 gallon nước. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số gallon đã sử dụng (t) và số phút (m) đã sử dụng.
- 9) Tại một lễ hội hóa trang, chi phí 56.64 đô la cho vé 24. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng chi phí (t) và số lượng vé (n) bạn mua.
- 10) Bạn có thể mua 11 miếng gà với giá 21.12 đô la. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng giá (t) và miếng thịt gà (c) bạn mua.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

**Giải các câu hỏi.****Câu trả lời**

- 1) Tổng trọng lượng của 19 khối bê tông là 163.40 kilôgam. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng trọng lượng (t) và số khối bê tông (b) mà bạn có.
- 2) Một công ty kẹo đã kiếm được 182.04 đô la cho mỗi 82 hộp kẹo mà họ bán được. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số tiền kiếm được (t) và những hộp kẹo họ đã bán (b).
- 3) Một buổi gây quỹ ở trường đã bán 88 thanh kẹo và kiếm được tổng cộng 230.56 đô la. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số tiền kiếm được (t) và mỗi thanh kẹo bán được (b).
- 4) Một cửa hàng điện thoại đã kiếm được \$ 149.06 sau khi họ bán được 58 vỏ điện thoại. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số tiền kiếm được (t) và số trường hợp (c) bán được.
- 5) Sử dụng 68 hộp đinh, một người thợ mộc đã có thể hoàn thành 340 nhà chim. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số chuồng chim đã hoàn thành (t) và số hộp đinh (b) đã sử dụng.
- 6) Trong một trò chơi, đánh bại 74 kẻ thù giúp bạn kiếm được tổng số điểm là 25,900. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số điểm kiếm được (t) và số kẻ thù (e) bạn đánh bại.
- 7) Một trường học đã phải mua 55 sách khoa học mới và kết quả là tổng chi phí là 2,732.95 đô la. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng chi phí (t) và số lượng sách (b) đã mua.
- 8) Sử dụng vòi nước trong 82 phút đã sử dụng hết tổng số 109.06 gallon nước. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số gallon đã sử dụng (t) và số phút (m) đã sử dụng.
- 9) Tại một lễ hội hóa trang, chi phí 56.64 đô la cho vé 24. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng chi phí (t) và số lượng vé (n) bạn mua.
- 10) Bạn có thể mua 11 miếng gà với giá 21.12 đô la. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng giá (t) và miếng thịt gà (c) bạn mua.

1. **NS = NS8.60**

2. **NS = NS2.22**

3. **NS = NS2.62**

4. **NS = NS2.57**

5. **NS = NS5**

6. **NS = e350**

7. **NS = NS49.69**

8. **NS = NS1.33**

9. **NS = n2.36**

10. **NS = NS1.92**

**Giải các câu hỏi.****Câu trả lời**

- 1) Tổng trọng lượng của 19 khối bê tông là 163.40 kilôgam. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng trọng lượng (t) và số khối bê tông (b) mà bạn có.
- 2) Một công ty kẹo đã kiếm được 182.04 đô la cho mỗi 82 hộp kẹo mà họ bán được. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số tiền kiếm được (t) và những hộp kẹo họ đã bán (b).
- 3) Một buổi gây quỹ ở trường đã bán 88 thanh kẹo và kiếm được tổng cộng 230.56 đô la. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số tiền kiếm được (t) và mỗi thanh kẹo bán được (b).
- 4) Một cửa hàng điện thoại đã kiếm được \$ 149.06 sau khi họ bán được 58 vỏ điện thoại. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số tiền kiếm được (t) và số trường hợp (c) bán được.
- 5) Sử dụng 68 hộp đinh, một người thợ mộc đã có thể hoàn thành 340 nhà chim. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số chuồng chim đã hoàn thành (t) và số hộp đinh (b) đã sử dụng.
- 6) Trong một trò chơi, đánh bại 74 kẻ thù giúp bạn kiếm được tổng số điểm là 25,900. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng số điểm kiếm được (t) và số kẻ thù (e) bạn đánh bại.
- 7) Một trường học đã phải mua 55 sách khoa học mới và kết quả là tổng chi phí là 2,732.95 đô la. Viết một phương trình có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa tổng chi phí (t) và số lượng sách (b) đã mua.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____